

YİĞİTSAN TREYLER

yigitsantreyler.com



Sektörün yükselen ismi
Sector Rising Name

1. Sınıf Malzeme Kalitesi
1st Class Material Quality

Profesyonel Kadro
Professional Staff

Yiğit Kardeşler Dorse, 2006 yılında çıktığı ticari hayatına dorse ve damper sektöründe ulusal ve yerel olmak üzere birçok lojistik firmasına hizmet vermektedir. 2020 yılı itibariyle Yiğitsan Treyler Ltd. Şti. ismiyle sektörde yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Yılların verdiği tecrübe, iş ahlakı ve ticari anlayışıyla ülkemizde taşımacılık sektöründe daima ilerlemektedir. 7200 m^2 kapalı alan olmak üzere toplam 12000m^2 modern üretim tesisleri, alanında uzman kadrosu ve benimsemiş olduğu “Her gün daha iyiye!” mottosu ile ilerlemektedir. ISO-9001 Kalite Yönetimi Belgesi ile kalitesini tescillemiştir. Yiğitsan Treyler, kendine özgü tasarımları ve üst düzey malzeme kalitesi ile taşımacılık sektörünün daima yanında!



%100 Yerli Üretim
%100 Domestic Production

Türkiye Geneli Satış
Sales in Turkey

Sağlam ve Dayanıklı
Rugged and Durable

%100 Müşteri Memnuniyeti
%100 Customer Satisfaction

Yiğit Kardeşler Dorse is a trailer and tripper trailer that started its commercial life in 2006 service to many logistics companies, both national and local, in the sector gives. As of 2020 Yiğitsan Trailer Ltd. Sti. As a result of the name continues with firm steps. Years of experience in the sector, business ethics and with its commercial understanding, it is advacing with sure steps in the transportation sector in my country. Production in a total size of 12.000 m^2, 7.000 m^2 of which is closed area facilities, employess in the region and the “Better every day!” takes firm steps forward with its slogan. ISO-9001 Quality Management System certificate registered with. Yiğitsan Trailer, unique designs and top class always with the transportation industry with its material quality!

KAPAKLI DORSE





ŞASİ ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pin: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ

Taban Sacı: 2.3 mm 400 HB aşınma dayanıklı
Kapak Sacı: 1.2 mm Docol
Baba ve Taban Izgara Döşemeleri : S700 MC

BOYA

Taban Sacı: 2.3 mm 400 HB aşınma dayanıklı
Kapak Sacı: 1.2 mm Docol
Baba ve Taban Izgara Döşemeleri : S700 MC

AKSESUARLAR

Dolap: 1 adet 120 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre Yük göstergesi Arka Kapakta
1 adet geniş tahıl kapağı Manuel ön ve orta dingil kaldırma TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler
Plastik Dolap : Ön merdiven altına 2 adet

YİĞİTSAN TREYLER

KAPAKLI DORSE





CHASSIS SPECIFICATION

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION

Bottom Sheet: 2.3mm 400 HB wear-resistant
Side Sheet: 1.2mm Docol
Bollards and bottom chequered steel : S700 MC

PAINT

Metal Sandblasting Epoxy Primer Acrylic Top Coat
Chassis Color: RAL 7016 • **Body Color:** Optional

ACCESSORIES

Tool Box: 1 piece 120 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank: 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator 1 Large grain cover on the rear door Manual front and middle axle lift TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper
Plastic box : Ladder on front 2 pieces

YİĞİTSAN TREYLER

Hergün daha iyiye!

AKORDİYON DORSE





ŞASİ ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pin: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ

Taban Sacı: 3 mm 400 HB aşınma dayanıklı
Yan Sacı: 2 mm Hardox
Ön Sacı: 3 mm S700 MC
Arka Sacı: 3 mm S700 MC
Taban ve Yan Duvar Destek Sacları : S700 MC

BOYA

Girit Metal Kumlama Epoksi Astar Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap: 1 adet 120 cm boyunda
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi Arka Kapakta 1 adet geniş tahıl kapağı Manuel ön ve orta dingil kaldırma TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler
Plastik Dolap : Ön merdiven altına 2 adet

YİĞİTSAN TREYLER

AKORDİYON DORSE





CHASSIS SPECIFICATION

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION

Base Plate : 3 mm 400 HB abrasion resistant
Side Plate : 2 mm Hardox
Front Sheet: 3 mm S700 MC
Rear Plate: 3 mm S700 MC
Base and Side Support Plates: S700 MC

PAINT

Crete Metal Sandblasting Epoxy Primer Acrylic Topcoat
Chassis Color: RAL 7016
Case Color: Optional

ACCESSORIES

Tool Box: 1 piece 120 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank: 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
1 Large grain cover on the rear door
Manual front and middle axle lift
TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper
Plastic box : Ladder on front 2 pieces

YİĞİTSAN TREYLER

Hergün daha iyiye!

13.60 SAL DORSE





ŞASİ ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
King Pin: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ

Taban Sacı: MDF veya Ahşap
Kapak Sacı: 1.2 mm Domex
İlave Sacı: ST52
Baba ve Taban Destek Sacları : S700 MC

BOYA

Girit Metal Kumlama Epoksi Astar Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap: 2 adet 120 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Arka Kapakta 1 adet geniş tahıl kapağı
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler

YİĞİTSAN TREYLER

13.60 SAL DORSE





CHASSIS SPECIFICATION

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION

Bottom Sheet: MDF or Wood
Side Sheet: 1.2mm Docol
Additional Steel Sheet: ST52
Bollards and bottom chequered steel : S700 MC

PAINT

Crete Metal Sandblasting Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Chassis Color: RAL 7016
Case Color: Optional

ACCESSORIES

Tool Box: 2 piece 120 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank: 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
1 Large grain cover on the rear door
Manual front and middle axle lift
TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper

KILÇIK DORSE





20 FEET ŞASİ ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex • **Süspansiyon:** 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pimi: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS 2S/2M Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set
Konteyner Kilidi: 4 adet
Taşıma Kapasitesi: 1x20" • **Şasi Rengi :** RAL 7016
Boya : Gri Metal Kumlama - Epoksi Astar, Akrilik Boya

40 FEET ŞASİ ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex • **Süspansiyon:** 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pimi: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS 2S/2M Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set
Konteyner Kilidi: 12 adet
Taşıma Kapasitesi: 1x20"(merkez), 2.20", 1.30", 1.40
Şasi Rengi : RAL 7016
Boya : Gri Metal Kumlama - Epoksi Astar, Akrilik Boya

AKSESUARLAR

Dolap: 1 adet 120 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler

YİĞİTSAN TREYLER

KILÇIK DORSE





20 FEET CHASSIS FEATURES

Chassis Frame: High strength in chassis welding S700MC or equivalent sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake adjuster: Haldex • **Suspension:** 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set
Container Lock: 4 pcs • **Carrying Capacity:** 1x20”
Paint : Metal Sandblasting
Chassis Color : RAL 7016 Epoxy Primer - Acrylic Paint

20 FEET CHASSIS FEATURES

Chassis Frame: High strength in chassis welding S700MC or equivalent sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake adjuster: Haldex • **Suspension:** 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set
Container Lock: 12 pcs
Carrying Capacity: 1x20”(center), 2.20”, 1.30”, 1.40
Paint : Metal Sandblasting •**Chassis Color :** RAL 7016 Epoxy Primer - Acrylic Paint

ACCESSORIES

Tool Box: 1 piece 120 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank: 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
Manual front and middle axle lift
TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper

HURDA DORSE





ŞASİ ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek ukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pimi: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ

Taban Sacı: 4 mm Hardox sac
Yan Sacı: 4 mm Hardox sac
Ön Sacı: 4 mm Hardox sac
Arka Sacı: 4 mm Hardox sac
Taban ve Yan Duvar Destek Sacları : S700 MC

BOYA

Girit Metal Kumlama Epoksi Astar Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap: 1 adet 120 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler
Plastik Dolap : Ön merdiven altına 2 adet

YİĞİTSAN TREYLER

HURDA DORSE





CHASSIS SPECIFICATION

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION

Base Plate : 4 mm Hardox sheet
Side Plate : 4 mm Hardox sheet
Front Sheet: 4 mm Hardox sheet
Rear Plate: 4 mm Hardox sheet
Base and Side Support Plates: S700 MC

PAINT

Crete Metal Sandblasting Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Chassis Color: RAL 7016
Case Color: Optional

ACCESSORIES

Tool Box: 1 piece 120 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank: 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
1 Large grain cover on the rear door
Manual front and middle axle lift
TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper
Plastic box : Ladder on front 2 pieces

TENTELİ DORSE





ŞASİ ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pimi: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ

Taban : MDF
Yan Sacı: 1.2 mm S700 MC ve alüminyum kapak
Ön Sacı: 2 mm S700 MC içten MDF kaplama
Arka Sacı: 2 mm S700 MC
Taban ve Yan Duvar Destek Sacları : S700 MC

BOYA

Girit Metal Kumlama Epoksi Astar Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap: 2 adet 120 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler

YİĞİTSAN TREYLER

TENTELİ DORSE





CHASSIS SPECIFICATION

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION

Base : MDF
Side Sheet: 1.2mm S700 MC and aluminum cover
Front Sheet: 2 mm S700 MC internal MDF coating
Back Sheet: 2 mm S700 MC
Base and Side Wall Support Sheets : S700 MC

PAINT

Crete Metal Sandblasting Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Chassis Color: RAL 7016
Case Color: Optional

ACCESSORIES

Cabinet: 2 piece 120 cm
Wheel Chock: 1 piece of plastic
Spare Wheel Carrier: For one tube type single wheel
Fire Extinguisher: 1 piece of plastic
Water Tank: 1 piece of plastic
Mudguard: 6 per wheel
Manometer: Load indicator
Manual front and middle axle lift
In the rear bumper in accordance with
TSE, TUV standards bike racks and reflectors

HAVUZ DORSE





ŞASİ ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
Dingil: Özkoç Trax kampanalı dingil
Cırcır: Haldex
Süspansiyon: 813 / 881
Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 Adet
King Pimi: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ

Taban Sacı: 4 mm Hardox sac
Yan Sacı: 4 mm Hardox sac
Ön Sacı: 4 mm Hardox sac
Arka Sacı: 4 mm Hardox sac
Taban ve Yan Duvar Destek Sacları : S700 MC

BOYA

Girit Metal Kumlama Epoksi Astar Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap: 1 adet 70 cm
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler
Plastik Dolap : Ön merdiven altına 2 adet

YİĞİTSAN TREYLER

HAVUZ DORSE



CHASSIS SPECIFICATION

Construction: High strength in chassis welding S700MC or equivalent steel sheets are used.
Axle: Ozkoç Trax drum axle
Brake Adjuster: Haldex
Suspension: 813 / 881
Tire and Rim: 385/65/R22,5 - 6 Pcs
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Brake System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand led set

BODY SPECIFICATION

Base Plate : 4 mm Hardox sheet
Side Plate : 4 mm Hardox sheet
Front Sheet: 4 mm Hardox sheet
Rear Plate: 4 mm Hardox sheet
Base and Side Support Plates: S700 MC

PAINT

Crete Metal Sandblasting Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Chassis Color: RAL 7016
Case Color: Optional

ACCESSORIES

Tool Box: 1 piece 70 cm
Wheel chock: 1 piece plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguishing box : 1 piece plastic
Water Tank: 1 piece plastic
Plastic Mudguards: 6 pcs for each wheel
Manometer: Loading indicator
Manual front and middle axle lift
TSE, TUV standards for bicycle guards and reflectors in the rear bumper
Plastic box : Ladder on front 2 pieces

LOWBED



ŞASİ ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya ST52 saclar kullanılmaktadır.
Dingil: 3x12 ton kapasiteli Özkoç Trax kampanalı dingil • **Süspansiyon:** 881
Dingil Kaldırma: 1. dingil kaldırılabilir
Lastik ve Jant: 12+1 adet 315/80/R22,5 ölçülerinde lastik ve bu lastiklere uygun jant
King Pin: TSE standartlarına uygun
Park Ayağı: Mekanik iki hızlı
Fren Sistemi: EBS Wabco
Elektrik Sistemi: Sa-Ba marka modül set
Dümenleme: Tüm dingiller sabit
Taban Döşeme: Ahşap ve dam
Rampa: 3 metre uzunluğunda ve hidrolikla desenli sac

KASA ÖZELLİKLERİ

Teorik Taşıma Kapasitesi: 54 ton
Teorik Deve Boynu Taşıma Kapasitesi: 18 ton
Teorik Dingil Grubu Taşıma Kapasitesi: 36 ton

BOYA

Girit Metal Kumlama Epoksi Astar Akrilik Son Kat
Lowbed Rengi : RAL 7016

AKSESUARLAR

Dolap: 1 adet takım dolabı
Teker Takozu: 1 adet plastik
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Bağlama halkaları
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler
Yana genişleme braketleri ve relektörleri
Arka uyarı lambası
ECE güvenlik standartlarına uygun a rka tampon, yan koruma ve relektörler.

LOWBED



CHASSIS SPECIFICATION

Construction: High-strength S700MC or ST52 sheets are used in the chassis manufacturing.
Axle: 3x12 ton capacity drum Özkoç Trax domestic axle set • **Suspension:** 881
Axle Lift: 1. the axle can be removed
Tire and Rim: 12+1 pcs in 315/80/R22.5 sizes tires and rims suitable for these tires
King Pin: Conforms to TSE standards
Parking Leg: Mechanical two-speed
Braking System: EBS Wabco
Electrical System: Sa-Ba brand module set Tu
Steering: All axles are fixed
Floor Covering: Wood and dam
Ramp: 3 meters long and hydraulically patterned sheet metal

BODY SPECIFICATION

Carrying Capacity: 54 tons
Camel Neck Carrying Capacity: 18 tons
Axle Group Carrying Capacity: 36 tons

PAINT

Crete Metal Sandblasting
Epoxy Primer
Acrylic Topcoat
Lowbed Color: RAL 7016

ACCESSORIES

Tool Box: 1 piece
Wheel Chock: 1 piece of plastic
Spare Wheel Carrier: Tubular type for single wheel
Fire Extinguisher: 1 piece of plastic
Water Tank: 1 piece of plastic
Binding rings
Manual front and rear axle lift
In the rear bumper in accordance with TSE, TUV standards bike racks and reflectors

DANGAL DORSE





YİĞİTSAN TREYLER

DANGAL DORSE





SERTİFİKALARIMIZ



YİĞİTSAN TREYLER

CERTIFICATES



İHRACATLARIMIZ



Yenilikçi Teknoloji
ve Genişleyen
Kapsama Alanımızla
Her Zaman Yanınızdayız...

- Kazakistan
- Azerbaycan
- Türkmenistan
- Gürcistan
- Rusya
- Bahreyn
- Irak
- İran
- Nijerya
- Sudan
- Almanya
- Hollanda
- Gana
- Libya
- Mısır
- Finlandiya
- İsrail
- Özbekistan
- Suriye
- Ürdün



- İspanya
- Romanya
- Fransa
- BAE
- Çek Cumhuriyeti
- Kuveyt
- İngiltere
- Norveç
- İsviçre
- İsveç
- Ukrayna
- Moldova
- Hindistan
- Arabistan
- Pakistan


#Hergün daha iyi!
Better everyday!
YİĞİTSAN
TREYLER



yigitsantreyler.com